

co-organized



HELLENIC FOUNDATION FOR RHEUMATOLOGY
13 Othoussis street, 153 54 Glyka Nissa, Athens, Greece
Tel./Fax: + 90 210 6942 643, E-mail: info@hfr.gr



DGRh Rheumazentrum
Rhein-Ruhr


1st International

Skills Meeting in

SPONDYLOARTHRITIS

30 | 1
to 1 | 2
2026

Athens Marriott Hotel
Greece



Final Program

Professional
Congress Organizer

AFEA





30 | 1
to 1 | 2
2026

Contents

Welcome Message	3
------------------------	----------

Organizers	4
-------------------	----------

Scientific Program	5
---------------------------	----------

Faculty	11
----------------	-----------

General Information	16
----------------------------	-----------

Sponsors	20
-----------------	-----------



1st International Skills Meeting in SPONDYLOARTHRITIS

Welcome Message

Dear colleagues and friends,

It's a great pleasure to welcome you in the **1st International Skills Meeting in Spondyloarthritis (ISM)** that is co-organised by the Hellenic Foundation for Rheumatology and Rheumazentrum Rhein Ruhr e.V. and takes place for the first time in Athens, from **30th of January until the 1st of February 2026**.

Over the last years, the recognition of spondyloarthritis (SpA) has risen, partly due to the emerging imaging techniques, but also to the raised awareness among clinicians and other healthcare professionals in rheumatology and beyond.

The better understanding of SpA has led to better outcomes for our patients, making the life with their diagnosis easier. There are, though, many challenges in the field, including the better understanding of the pathogenetic mechanisms, the accurate diagnosis (requiring also skills for imaging interpretation), the management of co-morbidities and the planning and application of the therapeutic strategies.

In these 2 days intense meeting, world-known experts in the field will present the most updated data for the above-mentioned aspects in small working groups, so that the participants will have the time to discuss and interact with the speakers/trainers.

We warmly thank you for joining us in what promises to be a dynamic and informative meeting.

Sincerely yours,



Prof. Xenofon Baraliakos

*Rheumazentrum Ruhrgebiet,
Herne, & Ruhr-University
Bochum, Germany*



Asst. Prof. George Fragoulis

*First Department of Propedeutic
& Internal Medicine,
National & Kapodistrian University
of Athens, Greece*



Dr. Nikolaos Kougkas

*4th Internal Medicine Department of
Medical School, Aristotle University
of Thessaloniki, Greece*



30 | 1
to 12
2026

Organizers

Co-organizers



HELLENIC FOUNDATION FOR RHEUMATOLOGY

13 Othonos street, 153 54 Glyka Nera, Athens, Greece

Tel./Fax: +30 210 6042 643, E-mail: efire@otenet.gr, Site: www.elire.gr



DGRh Rheumazentrum
Rhein-Ruhr

Professional Congress Organizer



39-41 Lykavittou str., Athens 10672

T: +30 210 3668 888 & 858

Email: ism2026@afeacongress.gr

www.afeacongress.gr

Member of




THESSALONIKI
CONVENTION
BUREAU



Scientific Program



**FRIDAY, 30 JANUARY | Corfu I-II****16:00 - 17:00** **Arrival - Registrations****17:00 - 17:30** **Welcome & Introduction****Moderators:** *Xenofon Baraliakos, George Fragoulis, Nikolaos Kougkas***17:30 - 18:30** **Keynote Lecture****Treatment recommendations of PsA – the same as RA?****Chair:** *Dimitrios Daoussis***Speaker:** *Laure Gossec***18:30 - 19:30** **Disease Interception in PsA****Chair:** *Charalampos Papagoras***Speaker:** *Dennis McGonagle***19:30 - 21:30** **Dinner & dinner talk • Playroom (roof top)****SpA in the era of AI****Chair:** *Petros Sfrikakis***Speaker:** *Diego Benavent***SATURDAY, 31 JANUARY | Corfu I-II****09:00 - 10:00** **Comorbidities in SpA. Affecting treatment choice****Chair:** *Maria Tektonidou***Speaker:** *George Fragoulis***10:00 - 11:00** **National registries & the application of knowledge in daily practice****Chair:** *Dimitrios Vassilopoulos***Speaker:** *Pedro Machado***11:00 - 11:15** **Coffee Break ☕**



Scientific Program

- 11:15 - 12:15** D2T concepts in PsA and axSpA. What are they? Why we need them?
Chair: *Prodromos Sidiropoulos*
Speaker: *Ennio Lubrano*
- 12:15 - 13:15** Screening algorithms for early detection of axSpA
Chair: *Nestor Avgoustidis*
Speaker: *Victoria Navarro Compán*
- 13:15 - 14:15** Axial SpA vs axial PsA: one entity, different entities or just semantics?
Chair: *Paraskevi Voulgari*
Speaker: *Xenofon Baraliakos*
- 14:15 - 15:00** Lunch Break 🍴

15:00 - 19:15 Workshops

Group A Room Corfu I

- 15:00 - 16:00** Uveitis & SpA | *Dimitris Ladas*
- 16:00 - 17:00** Inflammatory bowel disease & SpA | *Konstantinos Karmiris*
- 17:00 - 17:15** Break
- 17:15 - 18:15** Dermatological aspects of SpA | *Elena Sotiriou*
- 18:15 - 19:15** Management of cardiometabolic risk in SpA | *Stefan Siebert*

Group B Room Corfu II

- 15:00 - 16:00** Inflammatory bowel disease & SpA | *Konstantinos Karmiris*
- 16:00 - 17:00** Uveitis & SpA | *Dimitris Ladas*
- 17:00 - 17:15** Break
- 17:15 - 18:15** Management of cardiometabolic risk in SpA | *Stefan Siebert*
- 18:15 - 19:15** Dermatological aspects of SpA | *Elena Sotiriou*

**Group C Room Chios**

- 15:00 - 16:00** Dermatological aspects of SpA | *Elena Sotiriou*
- 16:00 - 17:00** Management of cardiometabolic risk in SpA | *Stefan Siebert*
- 17:00 - 17:15** **Break**
- 17:15 - 18:15** Uveitis & SpA | *Dimitris Ladas*
- 18:15 - 19:15** Inflammatory bowel disease & SpA | *Konstantinos Karmiris*

Group D Room Syros

- 15:00 - 16:00** Management of cardiometabolic risk in SpA | *Stefan Siebert*
- 16:00 - 17:00** Dermatological aspects of SpA | *Elena Sotiriou*
- 17:00 - 17:15** **Break**
- 17:15 - 18:15** Inflammatory bowel disease & SpA | *Konstantinos Karmiris*
- 18:15 - 19:15** Uveitis & SpA | *Dimitris Ladas*

SUNDAY, 1 FEBRUARY | Corfu I-II

- 09:30 - 10:30** Syndemics in inflammatory arthritis. Current & future concepts
Chair: *Theodoros Dimitroulas*
Speaker: *Elena Nikiphorou*
- 10:30 - 11:00** **Coffee Break** ☕
- 11:00 - 12:00** Treatment recommendations of axSpA - where are we & what can we expect?
Chair: *Theodoros Dimitroulas*
Speaker: *Alexandre Sepriano*
- 12:00 - 13:30** Imaging workshop in axSpA / PsA
Chair: *Nikolaos Kougkas*
Speakers: *Nikolaos Kougkas, Apostolos Karantanas*
- 13:30 - 15:00** End of workshop & Evaluation

8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ^{1,2*}

Ξεκινώντας στην Ψωρίαση

Skyrizi[®]
(risankizumab)

Εγκεκριμένο στην PsO, PsA, CD, UC[†]

Βοηθήστε τους ασθενείς
να πετύχουν έλεγχο
της Ψωριασικής Νόσου
με το SKYRIZI¹



* Η κλινική εμπειρία περιλαμβάνει τον χρόνο από τη στιγμή που ένας ασθενής πήρε μία δόση με SKYRIZI[®] σε κλινική μελέτη φάσης 3 μέχρι σήμερα.
† • PsO: Ψωρίαση κατά Πλάκας • PsA: Ψωριασική Αρθρίτιδα • CD: Νόσος του Crohn • UC: Ελκώδης κολίτιδα.

Βιβλιογραφία:

1. SKYRIZI[®] Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
2. Gordon KB, et al. Lancet. 2018;392(10148):650-661.

Πριν την συνταγογράφηση του SKYRIZI[®], συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που είναι διαθέσιμη σκανάροντας τον κωδικό QR. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έγχαρτη μορφή της Π.Χ.Π. αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή επικοινωνήστε με την ABBVIE AE στο τηλέφωνο 214 4165 555.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα.
Τηλ: +30 214 4165555
• www.abbvie.gr
• greekmedinfo@abbvie.com

Για την ΠΧΠ SKYRIZI[®]
σαρώστε εδώ



SKYRIZI[®] Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιστικές Τιμές:

- SKYRIZI INJ.SOL 150MG/ML BTx1 PEPEN 2.542,97 €
- SKYRIZI INJ.SOL 150MG/ML BTx1 PFSYRS 2.542,97 €

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δηλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html> καθώς και από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.

abbvie



Επιλέγω
Yes

Επειδή το **Yesintek[®]**
είναι κλινικά παρόμοιο
με το φάρμακο
αναφοράς
ustekinumab¹...

και προέρχεται
από την εταιρία
των βιοομοειδών
με δέσμευση να
κάνει τη διαφορά

YES-2025-00006-GR

▼ Το φάρμακο αυτό τέλει υπό συμπληρωματική παρακολούθηση

A.T. Yesintek 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: 2349,37€,
A.T. Yesintek 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: 2349,37€,
A.T. Yesintek 130 mg ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο: 2349,37€.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
Biosimilar Collaborations Ireland Limited (BCIL)
(A Bioson Biologics Company)
Unit 35/36 Grange Parade, Ballydoyle Industrial Estate,
Dublin 13, DUBLIN, Ireland, D13 R20R, Ιρλανδία

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που παρακολουθείται.

¹ Szepietowski JC, et al. Expert Opinion on Biological Therapy (2025); 1-12

Βεβαιωθείτε να γίνονται τα φάρμακα
παρακολούθησης
ΟΜΕ ή αναπληρωτές ενέσιμων
διαλύματα
Συνεπικρατούμενη της «ΕΥΡΩΒΙΟ»

**Biosimilar Collaborations
Ireland Limited**
(A Bioson Biologics Company)

Faculty





Augoustidis Nestor

Consultant Rheumatologist, Department of Rheumatology & Clinical Immunology, University Hospital of Heraklion, Crete, Greece

Baraliakos Xenofon

Professor of Internal Medicine and Rheumatology, Rheumazentrum Ruhrgebiet, Herne, and Ruhr-University Bochum, Germany

Benavent Diego

MD, PhD, Associate Professor, University of Barcelona, Department of Rheumatology, Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain

Daoussis Dimitrios

Associate Professor of Internal Medicine/Rheumatology, University of Patras Medical School President of the Hellenic Society for Rheumatology

Dimitroulas Theodoros

Professor of Rheumatology, 4th Department of Internal Medicine, Hippokration University Hospital, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Fragoulis Georgios

Assistant Professor of Internal Medicine & Rheumatology, First Department of Propedeutic & Internal Medicine, National & Kapodistrian University of Athens, Greece

Gossec Laure


Professor, Sorbonne Université and Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris, France

Karantanas Apostolos

Professor of Radiology - University of Crete, Affiliated Researcher CBML, Institute of Computer Science, FORTH

Karmiris Konstantinos

Associate Professor of Gastroenterology, School of Medicine, University of Crete, Greece



Kougkas Nikolaos

Consultant Rheumatologist, 4th Internal Medicine Department of Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Ladas Dimitrios

Consultant Ophthalmologist, Ocular Inflammation Institute, Athens, Greece, 1st University Clinic of Ophthalmology, Department of Uveitis, Athens, Greece

Lubrano Ennio

Professor of Rheumatology, Academic Rheumatology Unit, University of Molise, Campobasso, Italy

Machado Pedro

Professor of Rheumatology and Neuromuscular Diseases, University College, London, UK

McGonagle Dennis

Professor, Section Head, Leeds Institute of the Rheumatic & MSK Diseases

Navarro Compán Victoria

Specialist in Rheumatology, Rheumatology Department, La Paz University Hospital, IdiPaz, Madrid, Spain

Nikiphorou Elena

Reader in Rheumatology & Medical Education, King's College London, UK

Papagoras Charalampos

Associate Professor of Rheumatology, First Department of Internal Medicine, University Hospital of Alexandroupolis, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Sepriano Alexandre

MD, PhD, Assistant Professor of Rheumatology, Rheumatology Department, ULS Lisboa Ocidental & NOVA Medical School, Lisboa, Portugal



Sfikakis Petros

Professor of Internal Medicine & Rheumatology, First Department of Propedeutic Internal Medicine & Rheumatology Unit, Kapodistrian University of Athens, Greece

Sidiropoulos Prodromos

MD, Professor of Rheumatology, University of Crete Medical School, Head of Rheumatology Clinic

Siebert Stefan

Professor of Inflammation Medicine and Rheumatology, University of Glasgow, UK

Sotiriou Elena

Professor of Dermatology - Venereology, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), 1st Department of Dermatology, AUTH, Hospital for Skin & Venereal Diseases of Thessaloniki, Greece

Tektonidou Maria

Head of Rheumatology Unit, First Department of Propaedeutic and Internal Medicine, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Vassilopoulos Dimitrios

Professor of Medicine-Rheumatology, Chair, 2nd Department of Medicine & Laboratory Head, Clinical Immunology-Rheumatology Unit, National & Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, General Hospital of Athens «Hippokration» Athens, Greece

Voulgari Paraskevi

MD, PhD, Professor of Rheumatology, Department of Rheumatology, School of Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Ioannina, Greece



Made for us

Το Uzpruvo[®] προς το παρόν δεν έχει λάβει την ένδειξη για ελκώδη κολίτιδα, καθώς το πρωτότυπο εξακολουθεί να έχει την αποκλειστικότητα για αυτήν την ένδειξη.

Θεραπευτικές ενδείξεις

- Ψωρίαση κατά πλάκας
- Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας
- Ψωριασική αρθρίτιδα (PsA)
- Νόσος του Crohn

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Τρόπος διάθεσης: περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λ.Τ. σύμφωνα με το ΔΤΦ 11/2024*

UZPRUVO INJ.SO.PFS 45MG/0.5ML (90MG/ML) BT X 1 P.F.SYR X 0.5ML: 2.570,68€

UZPRUVO INJ.SO.PFS 90MG/ML BT X 1 P.F.SYR X 1ML: 2.619,41€

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Συνταγογραφικές Πληροφορίες στην ΠΧΠ, σαρώνοντας τον κώδικα ταχείας απόκρισης (QR) του εντύπου.



UZPRUVO/30/11/2/2024

Βεβαιωθείτε να είναι το φάρμακο της αραβής και
Αναγράψτε
ΟΜΕΕ τις αναδείξεις ενδείξεις για
ΟΑΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την ΚΑΤΕΡΓΗ ΚΑΡΤΑ



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


21^η ομ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαλίας, Κρασίερα 145 06, Αττική
Τ: +30 210 81 61 802, F: +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr



KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadostrasse 2-16
61118 Bad Vilbel, Germany

General Information





1st International Skills Meeting in SPONDYLOARTHRITIS

General Information

Meeting Dates

Friday 30 January 2026 - Sunday 01 February 2026



Meeting Venue

Athens Marriot Hotel
385 Andreas Syggrou Ave., Athens 175 64
P: (+30) 21 0947 1000
web: <https://www.marriottathens.gr/>



Secretariat Operating Hours

The Meeting Secretariat will be operating at the venue according to the following schedule:



Friday, January 30, 2026

16:00-21:00

Saturday, January 31, 2026

08:30-19:00

Sunday, February 1, 2026

09:00-15:00

Official Language

The official language of the Meeting is English. No interpretation will be provided.



Meeting Material

Badges and meeting material will be provided to all registered participants by the Secretariat onsite. Badges are mandatory for admission to the meeting rooms and access to all functions. Participants are kindly requested to wear their badges visibly at all times.



Online evaluation form

Upon completion of the Skills Meeting, an online evaluation form will be shared with all registered participants. Submission of the duly completed evaluation form is a prerequisite for receiving the certificate of attendance and the corresponding ECMEs.





Accreditation

1st International Skills Meeting in Spondyloarthritis was awarded with 14,5 ECMECs by the Panhellenic Medical Association.

Certificate of Attendance

Certificates of attendance, along with the corresponding ECMECs, will be sent electronically to registered participants after the conclusion of the Skills Meeting and upon submission of the duly completed online evaluation form.

Scientific Program Sessions

For the smooth flow of the scientific program, speakers are kindly requested to limit their lectures to the predetermined duration, and session chairs to adhere to the allocated time frame of the sessions they are chairing. This will ensure adequate time for discussion and encourage questions from the audience

Speakers Ready Room

All speakers are kindly requested to have their presentations available in electronic format (USB stick). The use of personal computers and tablets is not permitted. All presentations must be delivered to the technician at the Speakers Ready Room at least one (1) hour before the start of the session.



Smoking Policy

Smoking is not allowed at the venue; the Meeting is a non-smoking event.



Liability & Insurance

The Organizers accept no liability for any personal injury, loss or damage of property or additional expenses incurred to participants either during the meeting or as result of delays, strikes or any other circumstances. Participants are requested to make their own arrangements with respect to health and travel insurance.



9 ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ^{1,2*}

Ξεκινώντας στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα



RINVOQ[®]
upadacitinib

Εγκεκριμένο για 8 ενδείξεις,
5 στη Ρευματολογία^{††}

▶▶ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Βοηθήστε τους ασθενείς
με **RA, PSA, AS, NR-AXSPA** και **GCA**
να πετύχουν έλεγχο της νόσου
με το **RINVOQ^{1†}**



* Η κλινική εμπειρία περιλαμβάνει τον χρόνο από τη στιγμή που ένας ασθενής πήρε μία δόση με RINVOQ[®] σε κλινική μελέτη φάσης 3 για Ρευματοειδή Αρθρίτιδα μέχρι σήμερα.

† Ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA) • Ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS)
• Μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα (nr-axSpA) • Ατοπική δερματίτιδα
• Ελκώδης κολίτιδα • Νόσος του Crohn • Γιγαντοκυτταρική αρθρίτιδα (GCA)

Βιβλιογραφία:

1. RINVOQ[®] Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
2. Burmester GR, et al. Lancet. 2018;391(10139):2503-2512.

Πριν την συνταγογράφηση του RINVOQ[®], συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που είναι διαθέσιμη σκανάροντας τον κωδικό QR. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έγκαιρη μορφή της Π.Χ.Π. αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή επικοινωνήστε με την ABBVIE AE στο τηλέφωνο 214 4165 555.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα,
Τηλ: +30 214 4165555
• www.abbvie.gr
• greekmedinfo@abbvie.com

Για την ΠΧΠ RINVOQ[®]
σαρώστε εδώ



RINVOQ[®] Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιανικές Τιμές:


- RINVOQ PR.TAB 15 MG/TAB, Btx28 677,18 €
- RINVOQ PR.TAB 30 MG/TAB, Btx28 1.280,96 €
- RINVOQ PR.TAB 45 MG/TAB, Btx28 1.556,13 €

abbvie

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δηλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.

Sponsors





1st International Skills Meeting in SPONDYLOARTHRITIS

Sponsors

abbvie

 NOVARTIS



Johnson & Johnson

SANDOZ

AMGEN®



taltz[®]
(ixekizumab)
A Lilly Medicine

olumiant[®]
(baricitinib) tablets
A Lilly Medicine



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TALTZ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΜΟΡΦΗ/ΤΙΜΗ:** TALTZ INJ.SOL 80MG/ML BTx2 PF.PEN x1 ml (single-dose): N.T: 1.553,13€. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες και της ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης ή μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας σε ενήλικες και για τη μορφή TALTZ INJ.SOL 80MG/ML BTx2 PF.PEN xml (single-dose) - Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ OLUMIANT: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΜΟΡΦΗ/ΤΙΜΗ:** OLUMIANT F.C.TAB 2MG/TAB BTx14 N.T: 319,56€, OLUMIANT F.C.TAB 4MG/TAB BTx14 N.T: 319,56€. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς και της μέτριας έως σοβαρής Ατοπικής Δερματίτιδας σε ενήλικες ασθενείς - Ποσοστό αποζημίωσης: 100%. Ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων για την αναλυτική περιγραφή των ειδικών προειδοποιήσεων και προφυλάξεων κατά τη χρήση, την κύηση/γαλουχία, το χειρισμό μηχανημάτων και τη φύλαξη του προϊόντος.



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ) είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάροντας τον κωδικό QR ή επιλέγοντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο^{1,2}:
<https://www.lilly.gr/landing-pages/penilpsi-xarakteristikon-proionton-taltz-olumiant>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

RhTOad01.2026



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^η χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά τ210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: τ210 6294629 f210 6294630
e-mail orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα





Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr

Bimzelx®

(bimekizumab)

Ο ΠΡΩΤΟΣ & Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
διπλός εκλεκτικός αναστολέας
των **IL-17A & IL-17F** εγκεκριμένος
για Ψωριασική Αρθρίτιδα και
Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα¹

>3 χρόνια
Ισχυρή **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ**¹⁻⁷

>5 χρόνια
Δεδομένα **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**¹⁻⁷

Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας.

Το **BIMZELX®** ενδείκνυται για τη θεραπεία: της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία, της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη, σε ενήλικες που έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή είναι μη ανεκτικοί σε ένα ή περισσότερα νοσοτροποποιητικά αντιρευματικά φάρμακα (DMARD), της ενεργού μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλοαρθρίτιδας σε ενήλικες με αντικεμενικά σημεία φλεγμονής, όπως υποδεικνύεται από τις αυξημένες τιμές CRP ή/και από MRI, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), της ενεργού σγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία, καθώς και της μέτριας έως σοβαρής ενεργού διαπηκτικής ιδρωταδενίτιδας (ανάστροφης ακμής) σε ενήλικες με ανεπαρκή ανταπόκριση στη συμβατική συστηματική θεραπεία της HS.¹

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Βιβλιογραφία: 1. BIMZELX® (bimekizumab) Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Δεκέμβριος 2024. 2. Mease PJ, et al. Rheumatol Ther. 2024 Oct;11(5):1363-1382. doi: 10.1007/s40744-024-00708-8. Epub 2024 Aug 31. Erratum in: Rheumatol Ther. 2025 Jun;12(3):597-599. doi: 10.1007/s40744-025-00761-x. PMID: 39215949; PMCID: PMC11422409. 3. Navarro-Compan V, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):1049. 4. Baraliakos X, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):947. 5. Gossec L, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):1337. 6. McInnes I, et al. EULAR 2025. POS0105. 7. Deodhar A, et al. RMD Open. 2025;11(1):e005081. **Συντομομοίσεις:** CRP: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, IL: ιντερλευκίνη, MRI: μαγνητική τομογραφία.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης & επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά την διάρκεια της αγωγής. **Λιανική τιμή:** BIMZELX INJ.SOL. 160MG/ML 2 PF. PENS x1 ML: 2213,28€, BIMZELX INJ.SOL. 160MG/ML 2 PF. SYRS x1 ML: 2213,28€.



Inspired by patients.
Driven by science.

GR-BIK-250006B Ημερομηνία προετοιμασίας: Σεπτέμβριος 2025
© UCB A.E. 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Γριν την συγκατογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Η ΠΚΠ σας παρέχεται από την εταιρεία.
Για πρόσβαση στην ΠΚΠ, μπορείτε επίσης
να σκανάρετε τον κωδικό QR.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»