

2^η ημερίδα Παιδορευματολογίας



Φορέας Οργάνωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΙΔΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Υπό την Αιγίδα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ATHENS MEDICAL SCHOOL

Νέα νοσήματα
Νέες θεραπείες

Σάββατο
28/2
2026

Χωρέμιο
Ερευνητικό
Εργαστήριο

Νοσοκομείο Παιδων
"Η Αγία Σοφία"

ΑΘΗΝΑ



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΑΣ



convin

accredited
member of 

www.convin.gr

taltz[®]
(ixekizumab)

A Lilly Medicine

olumiant[®]
(baricitinib) tablets

A Lilly Medicine



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TALTZ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΜΟΡΦΗ/ΤΙΜΗ:** TALTZ INJ.SOL 80MG/ML BTx2 PF.PEN x1 ml (single-dose): N.T: 1.553,13€. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις της μέτριας έως σοβαρής ψωριασίας κατά πλάκας σε ενήλικες, της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες και της ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης ή μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας σε ενήλικες και για τη μορφή TALTZ INJ.SOL 80MG/ML BTx2 PF.PEN x1ml (single-dose) - Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ OLUMIANT: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΜΟΡΦΗ/ΤΙΜΗ:** OLUMIANT F.C.TAB 2MG/TAB BTx14 N.T: 319,56€, OLUMIANT F.C.TAB 4MG/TAB BTx14 N.T: 319,56€. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς και της μέτριας έως σοβαρής Ατοπικής Δερματίτιδας σε ενήλικες ασθενείς - Ποσοστό αποζημίωσης: 100%. Ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων για την αναλυτική περιγραφή των ειδικών προειδοποιήσεων και προφυλάξεων κατά τη χρήση, την κύηση/γαλουχία, το χειρισμό μηχανημάτων και τη φύλαξη του προϊόντος



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ) είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάροντας τον κωδικό QR ή επιλέγοντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο¹²:
<https://www.lilly.gr/landing-pages/perilipsi-xarakteristikon-proionton-taltz-olumiant>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

RhTOad01.2026



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά τ210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: τ210 6294629 f210 6294630
e-mail orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



Φορέας Οργάνωσης Ημερίδας



Ελληνική Παιδορευματολογική Εταιρεία

Οργανωτική Επιτροπή | Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΡΕ

Πρόεδρος: Έλενα Ταιτσάμη
Αντιπρόεδρος: Μαρία Τραχανά
Γενικός Γραμματέας: Ρουμπίνη Σμέρλα
Ειδικός Γραμματέας: Λάμπρος Φώτης
Ταμίας: Βασιλική Σγουροπούλου

Γραμματεία Ημερίδας



CONVIN A.E
Κώστα Βάρναλη 29, 152 33 Χαλάνδρι
T: 210 6833600
W: www.convin.gr

Εγγραφές | Γενικές Πληροφορίες
paidorheumatologiki@convin.gr W: [2^η Ημερίδα Παιδορευματολογίας](#)

Χαιρετισμός

Σας καλωσορίζουμε στη **2^η Ημερίδα της Ελληνικής Παιδορευματολογικής Εταιρείας** που φέτος διοργανώνεται στην **Αθήνα**, υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η καταγιστική πρόοδος της Παιδορευματολογίας έχει βελτιώσει θεαματικά, τα τελευταία χρόνια, την πρόγνωση και την ποιότητα ζωής των παιδιών με ρευματικά νοσήματα. Σε συνδυασμό με την αύξηση του επιπολασμού των ρευματικών νοσημάτων της παιδικής ηλικίας, το γεγονός αυτό συνεπάγεται σημαντική αύξηση των αντίστοιχων νοσηλευτικών αλλά και εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Στη χώρα μας έχουν ήδη αναπτυχθεί πέντε παιδορευματολογικές μονάδες.

Βασικός στόχος της Ημερίδας είναι να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της επιστημονικής αλλά και της διεπιστημονικής επικοινωνίας που απορρέουν από αυτή τη σύγχρονη πραγματικότητα του κλάδου. Φιλοδοξούμε, επίσης, μέσα από αυτή την εκδήλωση, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των γενικών παιδιάτρων, που πολύ συχνά υποδέχονται πρώτοι παιδιά με σχετική κλινική εικόνα, και πολλές φορές αντιμετωπίζουν δύσκολα διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα. Ανάλογη είναι και η προσπάθεια να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας με τους ρευματολόγους των ενηλίκων, ώστε η δεδομένη πλέον μετάβαση των ασθενών μας σ' αυτούς να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο.

Η ενεργός συμμετοχή σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της Ημερίδας μας. Σας περιμένουμε!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος

Έλενα Τσιτσάμη

Επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Ρευματολογίας Ε.Κ.Π.Α.

09.30-10.15 Έναρξη - Χαιρετισμοί

10.15-11.15 1^η Στρογγυλή Τράπεζα

Προεδρείο: **Ε. Τσιτσάμη, Δ. Μαρίτση**

Ρευματικός πυρετός στα παιδιά. Μια ξεχασμένη απειλή στην εποχή των αντιβιοτικών;

Μ. Τσιντή, Χ-Σ. Ανδριακοπούλου

Χρόνια Μη Βακτηριακή Οστεομυελίτιδα

Λ. Φώτης

Περιοδικός πυρετός: Το αποτύπωμα της αυτοφλεγμονής

Β. Σγουροπούλου

11.15-11.45 Διάλειμμα καφέ

11.45-12.45 2^η Στρογγυλή Τράπεζα

Προεδρείο: **Π. Πρατσίδου-Γκέρτση, Β. Σγουροπούλου**

Εμβολιασμός στα παιδιά με ρευματικά νοσήματα: Ισορροπία αποτελεσματικότητας και ασφάλειας

Δ. Μαρίτση

Κυτταρικές θεραπείες στα παιδιατρικά ρευματικά νοσήματα

Μ. Τραχανά

Νόσος Kawasaki: Μια ιστορία που ποτέ δεν τελειώνει

Ε. Τσιτσάμη

12.45-14.00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

14.00-14.30 Διάλεξη Προσκεκλημένου Ομιλητή

Προεδρείο: **Μ. Τραχανά, Ε. Τσιτσάμη**

Νέα νοσήματα

Ε. Φαρμάκη

14.30-15.30 3^η Στρογγυλή Τράπεζα

Προεδρείο: **Δ. Μαρίτση, Λ. Φώτης**

Η Παιδορευματολογία συναντά τις υποειδικότητες της Παιδιατρικής

Επινεφριδιακή ανεπάρκεια μετά από χορήγηση κορτικοστεροειδών

Χ. Κανακά

Τα πολλά πρόσωπα της αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας

Α. Ντινόπουλος

Φαινοτυπική επικάλυψη αλλεργικής κνίδωσης και αγγειοιδήματος με ρευματικά νοσήματα: Προκλήσεις και σύγχρονη γνώση

Π. Ξεπαπαδάκη

15.30-16.00 Διάλειμμα καφέ

16.00-17.00 4^η Στρογγυλή Τράπεζα

Προεδρείο: **Λ. Φώτης, Ρ. Σμέρλα**

Μυοσκελετικά άλγη σε παιδιά και εφήβους: Πόσο μπορεί να προβληματίζουν;

Π. Πρατσίδου-Γκέρτση

Λοίμωξη από παρβοϊό Β19: Μιμείται ή πυροδοτεί Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο;

Ε. Ατσάλη

Διαγνωστική προσέγγιση της αγγειίτιδας από τον παιδίατρο

Ρ. Σμέρλα

17.30-18.00 Λήξη-Συμπεράσματα

Ομιλητές Συντονιστές

Χρυσή Στεφανία Ανδριακοπούλου

Παιδίατρος, MSc, Υποψήφια διδάκτωρ, Μονάδα Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Ερατώ Ατσάλη

Παιδίατρος, Επ. Συνεργάτης Μονάδας Παιδιατρικής Παιδορευματολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Δρ. Χριστίνα Κανακά-Gantenbein

MD, PhD, FMH (CH) Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Διευθύντρια Α' Παιδιατρικής Κλινικής και Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παιδων "Η Αγία Σοφία

Δέσποινα Μαρίτση

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Αργύριος Ντινόπουλος

Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας, Διευθυντής Γ' Παιδιατρικής Κλινικής, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Παρασκευή Ξεπαπαδάκη

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Αλλεργιολογίας, Μονάδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Πολυξένη Πρατσίδου-Γκέρτση

Παιδίατρος- Παιδορευματολόγος, Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Βασιλική Σγουροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ρευματολογίας Α.Π.Θ., Α' Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης "Ιπποκράτειο"

Ρουμπίνη Σμέρλα

Παιδίατρος-Παιδορευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Μαρία Τραχανά

Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Μαρία Τσιντή

Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Α' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. - Μονάδα Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Νοσ. Παιδων «Η Αγία Σοφία»

Έλενα Τσιτσάμη

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδορευματολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

Ευαγγελία Φαρμάκη

Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ανοσολογίας, Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς, Α' Παιδιατρική Κλινική, Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ.

Λάμπρος Φώτης

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Υπεύθυνος Μονάδας Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Χορηγοί Ημερίδας

Μέγας Χορηγός



FARAN

Χρυσοί Χορηγοί

abbvie



Αργυροί Χορηγοί

MΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΕ



EXCESS MED
SCIENCE DRIVEN, HUMAN FOCUSED.

INTEGRIS
PHARMA

Χορηγοί Επικοινωνίας



...να αναζητάμε νέες,
καινοτόμες θεραπείες
σε όλο τον κόσμο

Αυτή είναι η αποστολή μας στην INTEGRIS Pharma.

Να αναζητάμε σε όλο τον κόσμο καινοτόμες θεραπείες αιχμής, για να καλύπτουμε ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών με σπάνιες και απειλητικές για τη ζωή νόσους.


Σήμερα, διαθέτουμε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων για αιματολογικές και ογκολογικές παθήσεις, για σπάνιες και γενετικές μεταβολικές νόσους και για τη φροντίδα δερματικών ελκών, μέσω συνεργασιών με κορυφαίες, διεθνείς βιοφαρμακευτικές εταιρείες.

Όραμά μας είναι να μπορούμε να προσφέρουμε την κατάλληλη θεραπευτική λύση στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ασθενή στη χώρα μας, στις θεραπευτικές κατηγορίες που δραστηριοποιούμαστε.

Μάθετε περισσότερα στο www.integriss.gr

Νέα μορφή υψηλής συγκέντρωσης

Πάνω από 5 χρόνια εμπειρίας στην Ελλάδα



Methox-F[®] 10mg
ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

Methox-F[®] 15mg
ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

Methox-F[®] 20mg
ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

Methox-F[®] 25mg
ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

Methox-F[®]

Μεθοτρεξάτη



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος METHOX-F[®] σκανάροντας το QR code.

METHOX-F[®] 10MG Α.Τ.: 11,84 € METHOX-F[®] 15MG Α.Τ.: 16,22 €
METHOX-F[®] 20MG Α.Τ.: 23,87 € METHOX-F[®] 25MG Α.Τ.: 28,68 €

Τρόπος διάθεσης METHOX-F[®]: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



ΚΑΚ METHOX-F[®]: ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

Αχαΐας 5 & Τροισχηλιάς, 145 64 Ν. Κηφισιά, Αττική

T: +30 210 6254175 • F: +30 210 6254190 • Email: faran@faran.gr

Φαρμακοεπαγρύπνηση: Τηλ.: +30 2106254175, +30 210 9960971,

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Hyrimoz[®] σκανάροντας το QR code.



HYRIMOZ 40MG/0.4ML 2 PF.S N.T.: 298,34 €
HYRIMOZ 40MG/0.4ML 2 PF.PENS N.T.: 298,34 €
HYRIMOZ 80MG/0.8ML 2 PF.PENS N.T.: 668,60 €

Τρόπος Διαθεσης HYRIMOZ[®]: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Η προώθηση του HYRIMOZ[®] στην Ελλάδα πραγματοποιείται από την εταιρεία ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.

SANDOZ

ΚΑΚ HYRIMOZ[®]: Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:

SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Φραγκοκκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι, T: +30 216 600 5000



Hospital
line

9 ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ^{1,2*}

Ξεκινώντας στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

RINVOQ[®]
upadacitinib

Εγκεκριμένο για 8 ενδείξεις,
5 στη Ρευματολογία^{1†}

▶▶ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Βοηθήστε τους ασθενείς
με **RA, PSA, AS, NR-AXSPA** και **GCA**
να πετύχουν έλεγχο της νόσου
με το **RINVOQ^{1†}**



* Η κλινική εμπειρία περιλαμβάνει τον χρόνο από τη στιγμή που ένας ασθενής πήρε μία δόση με RINVOQ[®] σε κλινική μελέτη φάσης 3 για Ρευματοειδή Αρθρίτιδα μέχρι σήμερα.

† Ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA) • Ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS)
• Μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα (nr-axSpA) • Ατοπική δερματίτιδα
• Ελκώδης κολίτιδα • Νόσος του Crohn • Γραντοκυτταρική αρτηρίτιδα (GCA)

Βιβλιογραφία:

1. RINVOQ[®] Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
2. Burmester GR, et al. Lancet. 2018;391(10139):2503-2512.

Πριν την συνταγογράφηση του RINVOQ[®], συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που είναι διαθέσιμη σκανάροντας τον κώδικα QR. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έγχαρτη μορφή της Π.Χ.Π. αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή επικοινωνήστε με την ABBVIE AE στο τηλέφωνο 2144165 555.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις αναπθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα.
Τηλ.: +30 214 4165555
• www.abbvie.gr
• greekmedinfo@abbvie.com

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δήλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.

Για την ΠΧΠ RINVOQ[®]
σαρώστε εδώ



RINVOQ[®] Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιανικές Τιμές:

- RINVOQ PR.TAB 15 MG/TAB, BTx28 677,18 €
- RINVOQ PR.TAB 30 MG/TAB, BTx28 1.280,96 €
- RINVOQ PR.TAB 45 MG/TAB, BTx28 1.556,13 €

abbvie