

HELLENIC
MEDICAL
ASSOCIATION
FOR OBESITY



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ



ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Μετεκπαίδευση από τη βασική έρευνα και την επικαιροποιημένη γνώση,
στην καθημερινή πράξη αντιμετώπισης της παχυσαρκίας

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

5-6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΜΑΖΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ

Οι ασθενείς που λαμβάνουν
Μounjaro μπορούν να πετύχουν:



**Ισχυρή απώλεια σωματικού
βάρους** έως και -26%, σημαντικά
ανώτερη σε σύγκριση με όλες τις
άλλες θεραπείες.^{1-4,7}



**Διατήρηση της απώλειας του
σωματικού τους βάρους** έως
και για 3,5 χρόνια παραμονής
στη θεραπεία.^{4,5}



**Βελτιώσεις βασικών
καρδιομεταβολικών παραμέτρων
αλλά και επιπλοκών που
σχετίζονται με το βάρος
(προδιαβήτης, ΣΔ2 & Α.Υ.Α.)^{1-6,8}**

1.Π.Χ.Π. Mounjaro, 2.Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2206038. 3.Aronne LJ, et al. 2025 N Engl J Med 0028-4793. doi: 10.1056/NEJMoa2416394. 4.Aronne LJ, Sattar N, Horn DB, et al. SURMOUNT-4 Investigators. Continued treatment with tirzepatide for maintenance of weight reduction in adults with obesity: the SURMOUNT-4 randomized clinical trial. JAMA. 2024;331:38-48. doi:10.1001/jama.2023.24945. 5.Jastreboff AM, et al., New England Journal of Medicine 2024, doi:10.1056/NEJMoa2410819. 6.Malhotra A, et al., Contemporary Clinical Trials, Volume 141, 2024, 107516. ISSN 1551-7144. https://doi.org/10.1016/j.cct.2024.107516. 7. Gudzone KA, Kushner RF. Medications for Obesity: A Review. JAMA. 2024;332(7):571-584. doi:10.1001/jama.2024.10816. 8. Garvey WT. J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(4):e1339-e1347.

ΜOUNJARO KWIKPEN INJ SOL 2.5MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 195,21€, X.T.: 161,55€.
ΜOUNJARO KWIKPEN INJ SOL 5MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 253,05€, X.T.: 213,15€.
ΜOUNJARO KWIKPEN INJ SOL 7.5MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 354,27€, X.T.: 298,41€.
ΜOUNJARO KWIKPEN INJ SOL 10MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 354,27€, X.T.: 298,41€.
ΜOUNJARO KWIKPEN INJ SOL 12.5MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 447,36€, X.T.: 383,67€.
ΜOUNJARO KWIKPEN INJ SOL 15MG/0.6ML BTx1 PF PEN x 2.4ML A.T.: 447,36€, X.T.: 383,67€.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

EU/1/22/1685/051, EU/1/22/1685/053, EU/1/22/1685/055,

EU/1/22/1685/057, EU/1/22/1685/059

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 15 Σεπτεμβρίου 2022.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 26 Φεβρουαρίου 2025.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Το προϊόν δεν αποζημιώνεται.

Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε
στην εταιρεία ή
ανατρέξτε στην Περίληψη
Χαρακτηριστικών Προϊόντος
σκανάροντας τον κωδικό QR.



Οργάνωση

HELLENIC
MEDICAL
ASSOCIATION
FOR OBESITY



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας

Λ. Κηφισίας 46, Αθήνα, 115 26

T: 210 6985987-8 | E: info@eiep.gr | W: www.eiep.gr

Οργανωτική Επιτροπή

Βαλσαμάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας
Δερβίσης Δημήτριος, Γενικός/Οικογενειακός Γιατρός
Δημάκης Νικόλαος, Ειδικός Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής
Εμμανουηλίδης Σωκράτης, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής
Λαναράς Λεωνίδας, Παθολόγος-Διαβητολόγος
Καλοπήτα Σταυρούλα, Παθολόγος-Διαβητολόγος
Καράγκου Χρυσούλα, Παθολόγος
Καπάντας Ευθύμιος, Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Κλίνης Σπυρίδων, Γενικός/Οικογενειακός Γιατρός
Κολοβού Ιωάννα, Παθολόγος-Διαβητολόγος
Κολομβότσου Αναστασία-Κωνσταντίνα, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
Κουκούλη Πελαγία, Παθολόγος - Διαβητολόγος
Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης, Παθολόγος-Διαβητολόγος
Χαραυγή Νίκη, Γενικός/Οικογενειακός Γιατρός
Ψαχνά Σταυρούλα, Ειδικός Ενδοκρινολόγος

Δ.Σ. ΕΙΕΠ

Πρόεδρος: Λεωνίδας Λαναράς, Παθολόγος-Διαβητολόγος

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Βαλσαμάκης, Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας

Γεν. Γραμματέας: Ευθύμιος Καπάντας, Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Ταμίας: Νικόλαος Δημάκης, Ειδικός Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής

Μέλη: Σωκράτης Εμμανουηλίδης, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής

Αναστασία-Κωνσταντίνα Κολομβότσου, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, Παθολόγος-Διαβητολόγος

Επιστημονικό Πρόγραμμα





Επιστημονικό Πρόγραμμα

1^η ΗΜΕΡΑ | Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025

📍 Αίθουσα Ολυμπία

13:00-14:00 Προσέλευση – Εγγραφές



14:00-17:00



Η προσέγγιση του ατόμου με παχυσαρκία που επιθυμεί απώλεια βάρους

Προεδρείο: Παναγιώτης Πετρόπουλος | Ιατρός Παθολόγος

Κλινική ιατρική προσέγγιση του ατόμου με παχυσαρκία

Αγγελική Ανδρεάδου | Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, SCOPE
Certified in Obesity Management

Γενικός και ειδικός εργαστηριακός έλεγχος του ατόμου με παχυσαρκία

Παναγιώτης Κωνσταντινίδης | Ειδικός Παθολόγος, Διαβητολόγος, SCOPE
Certified in Obesity Management, Μέλος Δ.Σ. Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων
Ελλάδος

Η σημασία των υγιεινοδιατροφικών συνθηκών του ατόμου με παχυσαρκία

Πωλ Φαρατζιάν | MSc, PhD, Κλινικός Διατολόγος-Διατροφολόγος, Ερευνητικός
Συνεργάτης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ψυχολογική προσέγγιση του ατόμου με παχυσαρκία

Σωκράτης Εμμανουηλίδης | Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Ειδικευθείς στη
Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και τη Θεραπεία Σχημάτων

17:00-17:30 Διάλειμμα



17:30-19:00



Βασικές γνώσεις για την παχυσαρκία στα παιδιά και στους εφήβους

Προεδρείο: Ελπίδα Βλαχοπαπαδοπούλου | Παιδίατρος-Ενδοκρινολόγος, Συντονίστρια-
Διευθύντρια του Τμήματος Ενδοκρινολογικού-Αύξης & Ανάπτυξης, Γ.Ν.
Παίδων Αθηνών "Π. & Α. Κυριακού"

Η παχυσαρκία σε παιδιά και εφήβους και οι συνοσπρόπτες της

Ειρήνη Δικαϊάκου | Παιδίατρος-Παιδοενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Α', Τμήμα
Ενδοκρινολογικό-Αύξης & Ανάπτυξης, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών "Π. & Α. Κυριακού"

Η παιδική και εφηβική παχυσαρκία είναι αιτία εμφάνισης προβλημάτων υγείας στην ενήλικη ζωή

Κυριακή-Αθηνά Καραβανάκη | Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής
Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβήτη και Μεταβολισμού, Β'
Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών "Π. & Α. Κυριακού"



19:00-20:30



Λιγότερο γνωστές αλλά σημαντικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία

Προεδρείο: **Νικόλαος Δημάκης** | *Ειδικός Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής*

Οι αιματολογικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας

Ιορδάνης Καπάντας | *Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Β' - Π. Ι. Αγίας Παρασκευής Λέσβου, SCOPE Certified in Obesity Management, Μετεκπαιδευθείς στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική*

Η σχέση της παχυσαρκίας με νεφρικές νόσους

Δημήτρης Βλαχάκος | *Παθολόγος - Νεφρολόγος*

Σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας/Υποαερισμού και Παχυσαρκίας στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο

Ευαγγελία Γκιζοπούλου | *MD, MSc, SomnExp, Διευθύντρια Α' Πνευμονολογικής Κλινικής και Ειδικός Ιατρικής Ύπνου, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική*

20:30-21:15



Η απώλεια βάρους ως παράγων σημαντικής βελτίωσης έως και ύφεσης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Προεδρείο: **Λεωνίδας Λαναράς** | *Παθολόγος-Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου & Ιατρείου Παχυσαρκίας, Γ.Ν. Λαμίας*

Μαγδαληνή Μηριστιάνου | *Παθολόγος-Διαβητολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια Παθολογικού Τμήματος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού ποδιού, Γ.Ν. Λαμίας*

21:15-23:00 Δεξίωση υποδοχής



08:30-11:30



Η θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (1)

Προεδρείο: **Αγγελική Βουτσά** | Παθολόγος-Διαβητολόγος

Βασικές θεραπευτικές αρχές στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Αλέξανδρος Σαχινίδης | MD, BSc, MSc, PhD, Ειδικός Παθολόγος, SCOPE
Certified in Obesity Management, Ιατρός ΕΛ.ΑΣ.

Η διατροφή ως θεμελιώδης παράγοντας αντιμετώπισης της παχυσαρκίας

Αναστασία-Κωνσταντίνα Κολομβότσου | Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Διδάκτωρ
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Υγιεινολόγος M(Med)Sc

Η άσκηση και η σωματική δραστηριότητα ως παράγοντας ρύθμισης του σωματικού βάρους

Γρηγόρης Μπογδάνης | Εργοφυσιολόγος, Καθηγητής Σχολής Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού ΕΚΠΑ, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας
και Φυσιολογίας της Άσκησης

Η σημασία της γενετικής και της επιγενετικής στη θεραπεία της παχυσαρκίας

Καλλιόπη Γκούσκου | Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας - Γενετικής, Ιατρική Σχολή
ΕΚΠΑ, Συνιδρύτρια GENOSOPHY (spin-off ΕΚΠΑ)

11:30-12:00 **Διάλειμμα**



12:00-14:15



Η θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (2)

Προεδρείο: **Εμμανουήλ Μεραμβελιωτάκης** | Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Α'
Ε.Σ.Υ., Π.Ι. Γρηγοριάς - Κ.Υ. Μοιρών

Μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα στην αντιμετώπιση του αυξημένου σωματικού βάρους

Εμμανουήλ Μεραμβελιωτάκης | Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Α'
Ε.Σ.Υ., Π.Ι. Γρηγοριάς - Κ.Υ. Μοιρών

Ορλιστάτη, το παλαιότερο φάρμακο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Κωνσταντίνος Ανδριανός | Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ο συνδυασμός βουπροπιδόνης-ναλτρεξόνης στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Δημήτριος Κιόρτσος | Ενδοκρινολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος ΕΜΕΔΕ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

2^η ΗΜΕΡΑ | Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025



Αίθουσα Ολυμπία

14:15-15:00 Μεσημεριανή διακοπή – Ελαφρύ γεύμα



15:00-17:15



Η θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (3)

Προεδρείο: **Ευθύμιος Καπάντας** | Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθυντής Τμήματος Διαβήτη-Παχυσαρκίας-Μεταβολισμού, Νοσοκομείο Metropolitan

Η λιραγλουτιδίνη στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Δωροθέα Βουτσελά | Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός

Σεμαγλουτιδίνη 2.4 mg, η πιο πρόσφατη κυκλοφορία φαρμάκου αντιμετώπισης της παχυσαρκίας στην Ελλάδα

Γεώργιος Βαλασμάκης | Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Επισκέπτης Αναπλ. Καθηγητής Warwick Medical School UK, International SCOPE Fellow by W.O.F.

Τιρζεπατίδη, το ισχυρότερο φάρμακο σήμερα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Ευθύμιος Καπάντας | Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθυντής Τμήματος Διαβήτη-Παχυσαρκίας-Μεταβολισμού, Νοσοκομείο Metropolitan

17:15-17:45 Διάλειμμα



17:45-20:00



Η θεραπευτική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (4)

Προεδρείο: **Λίνα Καρλάφτη** | Παθολόγος, Διαβητολόγος, Υπερτασιολόγος, Εκλεγμένη Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας (ΑΠΘ), SCOPE Certified in Obesity Management

Ενδογαστρικές τεχνικές και ενδογαστρικά υλικά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Χρήστος Γαλανάκης | Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, SCOPE Certified in Obesity Management, EASO National Clinical Fellow

Η θέση της μεταβολικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σήμερα

Παναγιώτης Λαΐνας | M.D., M.Surg., Ph.D., Διευθυντής Κέντρου Χειρουργικής Νοσού του Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Νοσημάτων, Metropolitan Hospital

Οι τάσεις της μελλοντικής φαρμακοθεραπείας στην παχυσαρκία

Λίνα Καρλάφτη | Παθολόγος, Διαβητολόγος, Υπερτασιολόγος, Εκλεγμένη Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας (ΑΠΘ), SCOPE Certified in Obesity Management

Ευχαριστίες



Εταιρεία Διοργάνωσης Συνάντησης



accredited
member of



CONVIN A.E. Κ. Βάρναλη 29, 15233, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τ. +30 210 6833600 | W: www.convin.gr

Σημειώσεις

[illegible]

Glucophage®

υδροχλωρική μετφορμίνη



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Για την Περλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος,
σκανάρετε το QR code ή επικοινωνήστε με την εταιρεία Πετσιαβάς Α.Ε.
στο τηλ: 210-6202301 ή στο email: mktrpharma@petsiavas.gr



ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΓΡΥΠΗΣΗ: 210 6202357

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΕΡΗΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Glucophage® is manufactured
under license from Merck



PETSIAVAS
A NAME, A HISTORY, A FUTURE

Αγ. Αναργύρων 21, Κ. Κηφισιά 14564
Τ: 210 6202 301, Φ: 210 8077 079

www.petsiavas.gr

Επιδραστική
απώλεια βάρους

-16,7%

απώλεια βάρους
που διατηρήθηκε
για 2 χρόνια^{*1,4}

wegovy®

στοχεύοντας πέρα από την απώλεια βάρους

Ξεκινήστε τώρα το Wegovy®
για επιδραστική απώλεια βάρους και οφέλη για την υγεία¹⁻⁵

Αποδεδειγμένο
καρδιαγγειακό
όφελος

20%

μείωση του σχετικού
κινδύνου για μείζονα
ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά
συμβλήματα^{1,5}



Για τη διαχείριση βάρους σε ενήλικες με ΔΜΣ $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ή $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρότητας σχετιζόμενης με το βάρος και σε εφήβους ηλικίας ≥ 12 ετών με αρχικό ΔΜΣ $\geq 95^{\circ}$ εκατοστημόριο ανάλογα με την ηλικία και το φύλο (παχυσαρκία) και σωματικό βάρος άνω των 60 kg, ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα.^{1,1}

*Αποτελεί δευτερεύουσα ανάλυση (trial product estimand) του συμπρωτεύοντος καταληκτικού σημείου, για τη συνολική διάρκεια της μελέτης STEP-5 (0-104 εβδομάδες) ETD: $-16.0\% \text{ points } 95\% \text{ CI } [-18.6, -13.5]$; $p < 0.001$. Μέσο αρχικό σωματικό βάρος: 105.6 kg για τους ασθενείς με Wegovy®. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ΠΧΠ.†Έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και BMI $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ δίχως ιστορικό διαβήτη. Τα μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβλήματα ορίζονται ως σύνθετο καταληκτικό σημείο αποτελούμενο από θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια (συμπεριλαμβανομένου θανάτου από αιφνταόφρονη καρδιακή ανακοπή), μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο.⁵ Η θεραπεία με Wegovy® πρέπει να διακόπτεται και να επαναξιολογείται εάν ο ΔΜΣ των εφήβων ασθενών δεν έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% μετά από 12 εβδομάδες σε δόση 2.4 mg ή στη μέγιστη ανεκτή δόση. Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΦΥΥ. Λιανική Τιμή: 174.82 € για τη συσκευασία των 0.25 mg , 179.04 € για τη συσκευασία των 0.5 mg , 182.17 € για τη συσκευασία των 1 mg , 234.79 € για τη συσκευασία των 1.7 mg και 288.37 € για τη συσκευασία των 2.4 mg . ΔΜΣ: δείκτης μάζας σώματος. ETD: Εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ θεραπειών. CI: Διάστημα εμπιστοσύνης.

Βιβλιογραφία: 1. Wegovy® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (10-2024). 2. Koslborad MN, Abildstrom SZ, Borlaug BA, et al. Semaglutide in patients with heart failure with preserved ejection fraction and obesity. N Engl J Med. 2023;389(12):1069-1084. 3. Biddell H, Bays H, Czernichow S, et al. Once-weekly semaglutide in persons with obesity and knee osteoarthritis. N Engl J Med. 2024;391(17):1573-1583. 4. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nat Med. 2022;28(10):2083-2091. 5. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-2232.

Για την ΠΧΠ
ακολουθείτε εδώ:



Η έγκυρη ΠΧΠ
είναι διαθέσιμη
εφόσον ζητηθεί.



Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγιώτη 80 & Αγ. Τριάδας 65
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 60 71 600
<http://www.novonordisk.gr>
<http://www.novonordisk.com>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ανασφάλτα
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ONCE-WEEKLY

wegovy®

semaglutide injection **2.4 mg**