



TV Hospitality

Série HCF8000

Un écran QLED s'adaptant à tous les environnements

De plus en plus d'établissements utilisent des équipements numériques haut de gamme afin de maximiser la satisfaction et la commodité des clients.

Les écrans de la série HCF8000 de Samsung créent des environnements accueillants qui séduiront tous les clients. Les visiteurs peuvent profiter de la qualité QLED et des fonctions conviviales pour se détendre.

Prenant en charge l'identification du casque et la télécommande multicode, la série HCF8000 peut être utilisée dans une variété d'environnements tels que les chambres d'hôpital, les salles de sport et les chambres d'hôtel.

Caractéristiques



100% du volume couleur avec Quantum Dot

Avec son volume couleur de 100%, la technologie Quantum Dot affiche une qualité d'image supérieure.

* Volume couleur de 100% mesuré en mode film, dans l'espace couleur DCI-P3, certifié par VDE.



Télécommande multicode

La télécommande multicode évite les potentielles interférences des écrans ou télécommandes environnants.



Casque ID

Casque ID permet à l'appareil d'identifier la connectique de sortie appropriée pour une expérience audiovisuelle sans faille.



LYNK Cloud

LYNK Cloud permet de gérer les contenus et les écrans, mais aussi d'analyser les habitudes des clients pour une meilleure campagne marketing.




- La solution Samsung LYNK Cloud doit être achetée séparément.
- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être compatibles avec les plateformes actuelles de l'établissement.

Caractéristiques

Modèle		HG32CF800ECXEN
Ecran	Produit	QLED
	Pouces	32
	Résolution	1,920 x 1,080
Vidéo	Picture Engine	Processeur Quantum 4K Lite
	Mode Film	Processeur Quantum Lite
	One Billion Color	Oui
	HDR (High Dynamic Range)	Oui
	Contraste	HDR
	Couleur	Mega Contrast
	Angle de vue (H / V)	100% du volume couleur avec Quantum Dot
	Micro Dimming	178/178
	Amplificateur de contrastes	Micro Dimming Pro
	Motion Technology	Oui
	Clareté des images	Motion Xcelerator
	Dynamic Refresh Technology	Oui
Audio	Décodeur Dolby	Oui
	Q-Symphony	Oui
	Sortie son (RMS)	20W
	Type de Haut parleur	2CH
	Audio Bluetooth	Oui
VESA	Support VESA	100 x 100
	Taille des vis VESA	M4
	Profondeur des vis VESA	19-22
Caractéristiques SMART	Téléphone à TV - Mirroring, DLNA	Oui
	Mirroring son	Oui
	Mode Ambient	Oui
	Communication Vidéo	Mise à jour du SW à venir, Une application Hotel SI supplémentaire est requise
Caractéristiques Générales	Guide vocal	Anglais (UK), Finnois, Français (France), Allemand, Grèque, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Espagnol, Suédois, Tchèque, Danois, Néerlandais, Coréen
	ConnectShare™	Oui
	Légende (Sous titres)	Oui
	EPG	Oui
	Langue de l'OSD	28 Langues Européennes + Russe (Seulement en se connectant au réseau en EE ,LV ,LT)
	Teletext (TTX)	Oui
Système	Digital Broadcasting	DVB-T2CS2
	Tuner Analogue	Oui
	Contrôle IP	Oui
Caractéristiques Hospitality	Samsung LYNK Cloud	Oui
	Tizen API(TEP)	Oui
	Hospitality Plug & Play (Installation facile)	Oui
	Power On Mode	Oui
	Listes des chaines de l'hôtel	Oui
	Affichage du menu des chaines	Oui
	Liste des chaines mixtes(ATSC, DVB-T/T2/C/S2, Analogue)	Oui
	My Channel	Oui
	Mode économies d'énergies (BLU Control)	Oui
	Protocol interactif	Oui
	Clock Back Up Supply	Oui
	IR Multicodes	Prêt (Besoin d'un RCU compatible supplémentaire)
	Clonage USB	Oui
	Soft AP	Mise à jour du SW à venir
	Réveil (Alarme)	Oui
	Samsung LYNK™ DRM	Oui
	Mode sécurité	Oui
Entrée & Sortie	WiFi	Oui (WiFi5)
	Bluetooth	Oui (BT5.2)
	HDMI	3
	HDMI Audio Return Channel	eARC / ARC
	Anynet+ (HDMI-CEC)	Oui
	USB	2
	Ethernet (LAN)	1
	Digital Audio Out (Optique)	1
	Entrée RF (Terrestre / Entrée câble/ Entrée satellite)	1/1(Utilisation commune pour Terre)/1
	Ex-Link (RS-232C)	N /A
Hospitality Entrée & Sortie	Slot CI	1
	RJ12	Oui
	RJP(For Remote Jackpack)	1
	Casque	1
Modèle	Casque ID	1
	Couleur avant	Noir
Eco	Type de pied	Slim Feet
	Capteur ECO	Oui
Alimentation	Alimentation (V)	AC220-240V~ 50/60Hz
	Consommation (Max) (W)	80
	Consommation (Mode veille) (W)	0.5
	Consommation (Typ)	27.5
Dimensions	Dimensions nettes sans pied (LxHxP)(mm)	723.3 x 425.6 x 29.9
	Dimensions nettes avec pied (LxHxP)(mm)	723.3 x 477.7 x 154.2
	Taille de l'emballage (LxHxP)(mm)	811 x 530 x 120
Poids	Poids net avec pied (kg)	5.4
	Poids de l'emballage (kg)	7.6
Accessoire	Modèle de la télécommande	TM2140A(UK : TM2140A + TM1240A)
	Cable d'alimentation	Yes
	Guide d'installation rapide	Yes
	Cable Data	Yes

Drawings

32"



Connectique

Diagram of the monitor's rear panel showing various ports and their locations. The ports are numbered 1 through 13, corresponding to the legend on the right.

1	DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	6	HDMI IN1	11	CASQUE
2	USB (5V 0.5A))	7	ANT IN	12	LAN
3	USB (HDD 5V 1A)	8	DATA (RJ12)	13	Slot CI
4	HDMI IN 3 (ARC)	9	RJP		
5	HDMI IN2	10	HP-ID		

About Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies. The company is redefining the worlds of TVs, smartphones, wearable devices, tablets, digital appliances, medical equipment, network systems, and semiconductor and LED solutions. For the latest news, please visit the Samsung Newsroom at news.samsung.com.

Samsung Hospitality Display

For more information about Samsung Hospitality Display, visit www.samsung.com/business

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co. Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. All data were deemed correct at time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized and acknowledged.

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Korea

2023-08