

All in ONE - Série UNITE LED

Unite LED 5000 Series - All in One

- Luminosité : 600 nits
- Pitch : 1.5
- 5 Colonnes (livré en Flycase)
- Android 11 (Plateforme D Line)
- Wifi, Bluetooth en serie
- Wave
- Support mural inclus, Trolley en option
- Contrôleur Novastar

Connectiques :

- 1 x DVI In
- Audio 3,5 mm Line In et out
- 1 x DP in et out
- 2 x HDMI 2,0 In
- 2 x USB A
- 1 x RJ45 1GB
- 2 x 10W haut parleurs
- Télécommande

Référence : 135HDL50151A




Powered by
android



Unite LED 7000 Series - All in One

- Luminosité : 600 nits
- Pitch : 1,26
- 4 Cabinets de 55 pouces
- Plug and play
- HDMI In
- Technologie QCOB
- Support mural Vesa inclus
- Contrôleur Novastar intégré

Référence : 110HDL70121A



*Luminosité avant calibration (tous les écrans LED Philips sont calibrés en usine)

INDOOR

L-Line 6000 Series - Pour vos usages corporate, 16/9^{ème} natif

- Luminosité : 750 nits
- Pitch : 1.2, 1.5, 1.9
- Cabinets : 27" (608x342 mm)

Référence :

27BDL6112L / 27BDL6115L
27BDL6119L



L-Line 9000 Series - Pour vos espaces corporate dans des environnements exigeants

- Luminosité : 900 nits
- Pitch : 1.2, 1.5, 1.9
- Soudure Or
- Cabinets : 27" (608x342 mm)
- Redondance électrique et réseau sur demande

Référence :

27BDL9112L / 27BDL9115L
27BDL9119L

Cabinet de 608 x 342 mm - 6 modules



Option



Option

Unite 5000 Series - La technologie COB à prix abordable

- Luminosité : 600 nits
- Pitch : 0.78, 0.93, 1.2, 1.5
- Cabinet : 27" (600 x 337 mm)
- Technologie COB

Référence :

27HDL5178IP
27HDL5193IP
27HDL5112IP
27HDL5118IP

Cabinet de 1000 x 500 mm - 8 modules



Public LED 5000 Series - Pour le retail ou le corporate, la qualité et le prix

- Luminosité : 550 nits
- Pitch : 1.9, 2.5, 3.9
- Cabinets : 28", 44" (500x500/1000mm)

Référence :

28HDL5000PP
44HFL5000PP
14HDL5019PM
14HDL5025PM
14HDL5039PM



L-Line 7000 Series - Créer votre écran à la taille souhaitée

- Luminosité : 1200 nits
- Pitch : 1.9, 2.4, 3.1
- Cabinets : 22", 31", 41" (500/750/1000 x 250 mm)
- Angle 90° ou 45°

- Luminosité : 3500 nits
- Pitch : 2.4, 3.1, 3.9
- Cabinets : 22", 31", 41" (500/750/1000 x 250 mm)
- Angle 90° ou 45°



Référence :

22BDL7219L / 22BDL7319L
22BDL7224L / 22BDL7324L
22BDL7231L / 22BDL7331L
31BDL7219L / 31BDL7319L
31BDL7224L / 31BDL7324L
31BDL7231L / 31BDL7331L
44BDL7219L / 44BDL7319L
44BDL7224L / 44BDL7324L
44BDL7231L / 44BDL7331L

Référence :

22BDL7424L / 22BDL7524L
22BDL7431L / 22BDL7531L
22BDL7439L / 22BDL7539L
31BDL7424L / 31BDL7524L
31BDL7431L / 31BDL7531L
31BDL7439L / 31BDL7539L
44BDL7424L / 44BDL7524L
44BDL7431L / 44BDL7531L
44BDL7439L / 44BDL7539L

Pour tous vos projets nous vous fournissons les plans de câblages courant fort et courant faible.

Nous vous mettons en relation avec des installateurs certifiés en cas de besoin.

Pour toutes demandes, contactez notre spécialiste LED ou votre responsable commerciale.


OUTDOOR - Série URBAN LED

Urban LED 6000 SERIES

- Haute Luminosité 10000 nits
- Pitch : 10, 6.8
- Cabinet 59" (1200x900 mm)
- Maintenance avant et arrière
- IP66

Référence :

59HUL6B10DP
59HUL6B68DP



Urban LED 7000 SERIES

- Haute luminosité à partir de 4000 nits
- Pitch : 2.9, 3.9, 4.8 mm
- Cabinets Aluminium
- Cabinets de 28 et 44 pouces (500 x 500/1000 mm)
- Maintenance avant et arrière
- IP 66

Référence :

28/44HUL7129DP
28/44HUL7029DP
28/44HUL7139DP
28/44HUL7039DP
28/44HUL7149DP
28/44HUL7049DP



*Luminosité avant calibration (tous les écrans LED Philips sont calibrés en usine)